

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Kreis: Stuttgart
Gemeinde: Stuttgart
Gemarkung: Feuerbach

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Wilhelm-Geiger-Platz 10	Vor dem Rathaus	Brunnen	Biberbrunnen; Jugendstil; runder Sandsteintrog (ca. 500 cm) mit mittiger sechseckiger Sandsteinsäule auf gestuftem rechteckigem Sockel mit reich verzierter schmiedeeiserner Halbkugel und bekrönender Biberfigur aus Bronze, dem Wappentier Feuerbachs; 1907-1909 geschaffen von #Ludwig Eisenlohr (Architekt)# und #Carl Weigle (Architekt)#.			005_001

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

- überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inscription	Foto	Kennziffer
Hohewartstraße		Brunnen	Brunnensäule Hohewart; Laufbrunnen; mehrfach profilierte Gusseisensäule mit einfachem Auslaufrohr, Brunnenschale mit mehrfach profiliertem sich nach oben verjüngendem Säulenfuß; ursprünglich als Ventilbrunnen erstellt; Wasserzuleitung erfolgte vom Lemberger Horn; seit Ende der 1950er Jahre Speisung vom Bodensee; dat. um 1900			005_002
Klagenfurter Straße / Stuttgarter Straße		Brunnen	Hirschbrunnen; Gusseisen; querrrechteckiger Trog mit Profilierung, mittigem Rankendekor und dezentralem rechteckigem Brunnenstock mit einfachem Auslaufrohr; Guss von #Eisengießerei Gotthilf Kuhn#; dat. 3. Viertel 18. Jh.; 1978 saniert			005_003

Die Weitergabe oder die Verwendung von Inhalten dieses Dokuments ist für nicht-gewerbliche Zwecke nur mit Nennung des Verschönerungsvereins Stuttgart e. V. gestattet. Die gewerbliche Verwendung bedarf der Zustimmung des Verschönerungsvereins Stuttgart e. V.

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

- überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inscription	Foto	Kennziffer
Gemotstraße / Rüdigerstraße		Brunnen	Högenbrünnele; Jugendstilbrunnen vor einer Treppenanlage; Beton mit Kunststeinvorsatz; Laufbrunnen bestehend aus einem geschwungenem Trog und eingetieftem Rundbogen in Mauerrückwand mit einfachen Metallauslaufrohr, Plakette und Inschrift; der Name leitet sich von „Hag“ oder „Hecke“ ab; gespeist wurde er wohl von einer Quelle oberhalb des „Birkenwäldles“, diese speiste zur Römerzeit einen an der Stuttgarter Straße entdeckte Villa Rustica; mittlerweile versiegt; 1913 geschaffen; 1983 renoviert und an öffentliche Wasserversorgung angeschlossen.	1913 // Högenbrünnele		005_004

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

- überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Mühlstraße		Brunnen	Kirchbrunnen; Wandbrunnen; bestehend aus einem halbrundem Sandsteintrog und einem an der Mauerwand befestigtem einfachen Auslaufrohr aus Bronze mit Metallhalterung; erstmals erwähnt 1680; 1986 neu aufgebaut und an das öffentliche Wassernetz angeschlossen.			005_005
Hohewart / Brunnenweg		Brunnen	Weinbergbrunnen (72 x 370 x 120 cm); bestehend aus einem längsrechteckigem mit Sandsteinplatten verkleidetem Betontrog und an Rückwand angebrachten Rundöffnung; auf Initiative des Bürgervereins wurde der gusseiserne Vorgängertrog (dat. um 1900) wieder in der Ortsmitte aufgestellt und am 24.05.1978 in Betrieb genommen; die Weinbergquelle erhielt 1991 vom WOGV (Wein-, Obst und Gartenbauverein) einen einfachen Betontrog, der mit einer der Weinbergmauer angepassten Sandsteinverkleidung versehen wurde	NEUGESTALTET 1991 / WEIN – OBST – UND / GARTENBAUVEREIN / FEUERBACH 1881		005_006

Die Weitergabe oder die Verwendung von Inhalten dieses Dokuments ist für nicht-gewerbliche Zwecke nur mit Nennung des Verschönerungsvereins Stuttgart e. V. gestattet. Die gewerbliche Verwendung bedarf der Zustimmung des Verschönerungsvereins Stuttgart e. V.

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

- überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inscription	Foto	Kennziffer
Feuerbacher Weg / Spitzwegstraße		Ruhebank	Sandsteinbank (100 x 315 x 48 cm); zwei Vierkantpfosten mit rechteckiger Sandsteinplatte; teils verwittert und mit Abplatzungen; diente zum Absetzen der Rückenlast auf dem alten Verbindungsweg zw. Feuerbach und Stuttgart; es wird berichtet, dass Feuerbacher Bauersfrauen Milch und andere Produkte ihrer Landwirtschaft auf den Markt nach Stuttgart transportiert haben; dies geschah auch noch in der 2. Hälfte des 19. Jh., als es bereits eine Eisenbahnverbindung nach Stuttgart gab			005_007
Hohewartstraße		Ruhebank	Imposante Ruhebank (150 x 286 x 50 cm); zwei Vierkantpfosten mit aufliegender Rechteckplatte; liegt an der alten Römerstraße am oberen Ende befand sich ein Schilfsandstein-Steinbruch; siehe auch unter 005_007			005_008

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

- überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inscription	Foto	Kennziffer
Hohewartstraße		Bauinschrift	Reihe von drei Bauinschriften entlang der Weinbergmauern an der sog. „Consularstraße“ Verbindung von Pforzheim über Hohewartstraße und Stuttgarter Straße zum Römerkastell nach Cannstatt; querrechteckige in Mauer eingelassene profilierte Inschriftenfelder; Tafel 3 mit Namen	18 Jakob Frauenpreis 78 // Nicht nur in Büchern kann / man es lesen sondern in Stein / soll es gegraben sein // Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Samen und Ernte, Frost und Hitze, / Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist Gottes Wort.		005_009

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

- überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inscription	Foto	Kennziffer
Feuerbacher Weg 138		Bauinschrift	In Mauerstein (27 x 48 cm) eingetiefte und dunkel abgesetzte Inschrift; bez. 1675.	ON [DHNN /MARDINIEIWI]/ WVOGT ZV TIBNG / EN IN AO 1675		005_010
Wiener Platz 3		Bunker	Kleinbunker vom Typ Stuttgarter Rundbunker; runder Betonkörper (Durchmesser ca. 200 cm; Höhe 120 cm) mit verbreitertem Rand und halbseitiger Holzverkleidung aus Holzlamellen; der für den Stuttgarter Luftschutz zuständigen Baudirektor Scheuerle regte an für Gebäude ohne sicheren Luftschutzkeller Kleinbunker zu entwerfen; ein Ingenieur des Tiefbauamtes konstruierte einen Luftschutzrundbunker 1942 wurde dieser Bautyp mit der Bezeichnung „Stuttgarter Rundbunker“ zum Patent angemeldet; insgesamt wurden 240 Bunker diesen Typs gefertigt; in diesen Bunkern konnten bis zu 8 Personen Schutz finden; dat. wohl 1944; 2012 neu gesetzt vom Verein Schutzbauten			005_011

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Wiener Platz 3		Bunker	Splitterschutzzelle, auch Einmannbunker; zylindrisch geformter Betonkörper (Höhe 220 cm; Durchmesser 130 cm) mit kleiner durch Riegel schließbarer Einstiegs Luke und zwei schmalen Sehschlitzen; bot 1-2 Beobachtern Schutz gegen Bombensplitter oder Beschuss leichter Feuerwaffen; diente auch als Feuerstellung z.B. für Maschinengewehre; im zivilen Bereich nutzte man solche Bunker bei Sprengarbeiten in Steinbrüchen; hergestellt von #Baufirma Moll München#; dat. um 1942			005_012
Roserplatz		Brunnen	Springbrunnen; im Winkel angeordnetes Brunnenbecken aus Quarzit an den Ecken jeweils unregelmäßig angeordnete; Quarzitblöcke; Wasserbecken mit Schaumfontänen und zwei Technikobjekte, die an damalige Arbeitsabläufe hinweisen: Antriebskraft durch Wasserräder und Transport durch Fördertechnik; 1994 wurde die Fertigung der Lederfabrik Roser eingestellt und das Werksgelände einer neuen Nutzung zugeführt; 2003 errichtet			005_013

Staffeln

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Korntaler Weg; Feuerbacher Höhenweg	Kozenloch	Staffel	Stäffele mit geschwungenem Verlauf; an ehem. Mergelgrube, die von Feuerbacher Weingärtnern angelegt wurde, um mit dem Mergel die Weinberge zu düngen; im Jahre 1900 wurde der Abstieg vom Horn-Kopf vom Feuerbacher Verschönerungsverein hergestellt; von diesen Stufen hat man Sicht auf die Gesteinsschichten der Mergelgrube; Beton; rechtwinklige Blockstufe; 2 Podeste (Breite 150 cm; Tiefe 100 cm); Anzahl der Stufen (121); teils beidseitiges Geländer; linke Seite aus Stahlrohr; rechte Seite Rundholz;			005_014
Hattenbühl; Wirtschaftsweg Lemberg		Staffel	Beton; rechtwinklige Blockstufe; 9 Podeste (Breite 196/125 cm; Tiefe 60/700 cm); Anzahl der Stufen (37); beidseitiges Geländer aus Stahlrohr;			005_015

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewinn / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Fichtelbergstraße; Böhmerwaldstraße		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; 2 Podeste; Stufenanzahl (24); zweiseitiges Metallgeländer; Kinderwagenspur; Mauerverlauf.			005_016
Fichtelbergstraße / Hegaustraße; Hattenbühl		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; 2 Podeste (B 250 cm; T 250 cm); Anzahl der Stufen (24); ein- seitiges Geländer und niedrige Mauer;			005_017
Tanusstraße; Thüringer-Wald-Straße		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; mit kleinem Seitensockel; An- zahl der Stufen (18) mit den Ma- ßen im Mittel (B 150 cm; T 30 cm; Höhe 17 cm); beidseitiges Metallgeländer;			005_018

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Hegaustraße / Bubenhaldenstraße; Sauerlandstraße		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; 4 Podeste; Anzahl der Stufen (40); beidseitiges Geländer mit Mittelgeländer; Kinderwagenspur;			005_019
Niederwaldstraße / Rhönstraße; Taunusstraße		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; Anzahl der Stufen (5) mit den Mittelmaßen (T 35 cm; H 15 cm); beidseitiges Metallgeländer;			005_020
Weilimdorfer Straße; Taunusstraße / Westerwaldstraße		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; Anzahl der Stufen (8) mit den Mittelmaßen (B 160 cm; T 35 cm; H 18 cm); einseitiges Geländer;		Ohne Abbildung	005_021
Salzburger Straße; Bubenhaldenstraße		Staffel	Beton; Sandstein; rechteckige Blockstufe; teils Abschluss runde Nase; 5 Podeste; Anzahl der Stufen (7x16=112) mit den Mittelmaßen (B 250 cm; T 34 cm; H 15 cm); zweiseitiges Geländer mit Mittelgeländer; Kinderwagenspur; kleiner Mauerabschluss;			005_022

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Salzburger Straße / Steiermärker Straße; Bubenhaldenstraße		Staffel	Beton; Sandstein; teils rechtwinklige Blockstufe; teils runde Nase; 2 Podeste (B 140 cm; T 140 cm); Anzahl der Stufen (68) mit den Mittelmaßen (B 140 cm; T 33 cm; H 15 cm); einseitiges Metallgeländer; kleiner Mauerabsatz;			005_023
Triebweg; Wiener Straße		Staffel	Im Volksmund „Idiotenstaffel“ genannt; Beton; Staffel mit sehr tiefen Aufritten; rechtwinklige Blockstufe; Anzahl der Stufen (53) mit den Mittelmaßen (B 220 cm; T 100-140 cm; H 12 cm); einseitiges Metallstabgeländer; kleinem Mauerrand;			005_024
Gernotstraße; Rüdigerstraße		Staffel	Sandstein; rechtwinklige Blockstufe; 1 Podest; Anzahl der Stufen (23); mit den Maßen (T 220 cm; B 200 cm); geschwungene Mauerbegrenzung, zur Rechten mit Metallhandlauf;			005_025
Stuttgarter Straße; Staufeneckstraße/ Scharfenschloßstraße		Staffel	Eychstaffel; Jugendstil; Treppenaufgang zweiläufig; halbrund geschwungen Mauerform; Granit; rechtwinklige Blockstufe; 1 Podest (T 200 cm; B 100 cm); Anzahl der Stufen (38); symmetrischer Mittelaufgang mit geschwungener Balustrade; 1910-1915 im Auftrag der Stadt erbaut.			005_026

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Stuttgarter Straße; Burgenlandstraße		Staffel	Alter Friedhof; Sandstein; rechteckige Blockstufe; 1 Podest mit den Maßen (T 400 cm; B 565 cm); Anzahl der Stufen (7+11=18); beidseitiges Geländer; Mauer; Kinderwagenspur;			005_027
Hohewartstraße; Heimbergstraße		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; Anzahl der Stufen (4) mit den Mittelmaßen B 260 cm; T 30 cm; H 14 cm); einseitiges Metallgeländer;			005_028
Mühlstraße / Haffnerstraße; Forsthausstraße		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; Anzahl der Stufen (4) mit den Mittelmaßen (B 250 cm; T 30 cm; H 14); einseitiges Geländer			005_029
Dieterlestraße; Forsthausstraße		Staffel	Bärenstäftele; wurde erst im Jahr 1986 umbenannt; Sandstein, Granit; rechteckige Blockstufe; 4 Podeste (T 175-430 cm; B 150 cm); Anzahl der Stufen (23) mit den Mittelmaßen (T 30/46 cm; H 15 cm); einseitiges Metallgeländer; Mauer; Laterne;			005_030


Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inscription	Foto	Kennziffer
Banzhaldenstraße / Stefan-Zweig-Straße; Tucholskystraße / ErnstBloch-Weg		Staffel	Friedrich-Wolff-Staffel; benannt nach #Friedrich Wolf (deutscher Arzt und Schriftsteller)#; Beton; rechtwinklige Blockstufe; 13 Podeste (T 175-495 cm; B 296 cm); Anzahl der Stufen (121 oben; 112 unten) mit den Mittelmaßen T 35 cm; H 14,5 cm); beidseitiges Metallgeländer;			005_031
Ernst-Bloch-Weg; Hohewartstraße		Staffel	Beton; rechtwinklige Blockstufe; 6 Podeste (T 185-470 cm; B 300 cm); Anzahl der Stufen (72) mit den Mittelmaßen (T 35 cm; H 16 cm); beidseitiges Metallgeländer mit Zwischengeländer; Kinderwagenspur;			005_032
Fahrionstraße; Lenbachstraße		Staffel	Staffel; frühere Sedanstaffel; seit 1938 Burghaldenstaffel; nach einem Beschluss im Jahre 1907 vom Feuerbacher Gemeinderat wurde Staffel als Verbindung vom alten Dorf mit der Burghalde gebaut; Beton; rechtwinklige Blockstufe; 31 Podeste (T 180-480 cm; B 150-300 cm); Anzahl der Stufen (345) mit den Mittelmaßen (T 30 cm; H 16 cm); einseitiges Metallgeländer; Mauer;			005_033

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewinn / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Fahrionstraße; Happoldstraße		Staffel	Happoldstaffel; benannt nach #August Happold (Fabrikant)#; Beton; rechtwinklige Blockstufe; 7 Podeste (T 260-760 cm; B 295 cm); Anzahl der Stufen (104) mit den Mittelmaßen (T 34 cm; H 16 cm); beidseitiges Eisengeländer mit in Mauerwerk angebrachten Halterungen und geschwungenen Enden; Kinderwagenspur;			005_034
Feuerbacher Talstr. 72; Zavelsteinstraße		Staffel	Beton; rechtwinklige Blockstufe; Anzahl der Stufen (8) mit den Mittelmaßen (T 33,5 cm; H 14,5 cm); stark bemoost; beidseitiges Metallgeländer mit Zwischengeländer; Kinderwagenspur;			005_035
Hohewartstraße / Weinbergweg; Steinstraße (Steinstraße)		Staffel	Beton; rechtwinklige Blockstufe; Anzahl der Stufen (20) mit den Mittelmaßen (T 40 cm; H 12 cm); einseitiges Geländer aus Rundholz;			005_036
Alte Steige; Fleckenweinberg 32		Staffel	Steil verlaufende Staffel; Beton?; Blockstufe mit schrägem Haupt; 54 Podeste (T 120-400 cm; B 96 cm); Anzahl der Stufen (207) mit den Mittelmaßen (B 96 cm; T 31 cm; H 16 cm); stark bemoost; beidseitiges Metallgeländer;			005_037

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inschrift	Foto	Kennziffer
Happoldstraße; Lenbachstraße		Staffel	Sandstein; rechteckige Blockstufe; 3 Podeste (T 250-800 cm; B 230 cm); Anzahl der Stufen (43) mit den Mittelmaßen (T 35 cm; H 15 cm); beidseitiges Metallrohrgeländer;			005_038
Happoldstraße; Burghaldenweg		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; 2 Podeste (T 150-800 cm; B 116 cm); Anzahl der Stufen (7) mit den Mittelmaßen (H 16 cm);			005_039
Dieterlestraße; Burgherrenstraße		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; 2 Abschnitte; 1 Podeste (T 300 cm; B 220 cm); Anzahl der Stufen (39) mit den Mittelmaßen (T 31 cm; H 16 cm); beidseitiges Metallgeländer mit Zwischengeländer; Kinderwagenspur;			005_040
Unterer Gartenweg A; Jakob-Kraus-Straße 57		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; Anzahl der Stufen (8) mit den Mittelmaßen (T 33 cm; H 15 cm); zweiseitiges Metallgeländer mit Zwischengeländer; Kinderwagenspur;			005_041

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
 - überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Gewann / Flur bzw. Straße / Hausnummer	Ergänz. Standortangaben	Kleindenkmal	Beschreibung	Inscription	Foto	Kennziffer
Unterer Gartenweg B; Jakob-Kraus-Straße 57		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; 5 Podeste (T 180-650 cm; B 280 cm); Anzahl der Stufen (53) mit den Mittelmaßen (T 33 cm; H 15 cm); stark bemoost; beidseitiges Metallgeländer mit Zwischengeländer; Kinderwagenspur;			005_042
Walterstraße 11; Walterstraße 10a	Stadtkirche	Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; Anzahl der Stufen (10) mit den Mittelmaßen (T 30 cm; H 17 cm); beidseitiges Metallgeländer, Kinderwagenspur;			005_043
Roserplatz; Oswald-Hesse-Straße		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; 1 Podest (T 290-330 cm; B 270-300 cm); Anzahl der Stufen (20); beidseitiges Metallgeländer an Mauerverlauf;			005_044
Heilbronner Straße / Friedrichswahl; Siemensstraße 180		Staffel	Beton; rechteckige Blockstufe; 6 Podeste (T 200-240 cm; B 300 cm); Anzahl der Stufen (53) mit den Mittelmaßen (T 34 cm; H 15 cm); beidseitiges Metallgeländer;			005_045

Kleindenkmalliste „Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg“
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
- überarbeitet vom Verschönerungsverein Stuttgart e. V. -

Kleindenkmale gesamt	45
Bauinschrift	2
Brunnen	7
Bunker	2
Ruhebank	2
Staffel	32
Erfasser und Fotograf	Joachim Arendt
Überarbeitung	Herbert Medek, Verschönerungsverein Stuttgart e.V.